

Brui 317 (par erreur)



Collection Vassal-Montpellier

1137Mtp2

4-2583  
Brui 317 p.e.  
154 Brui  
1137Mtp2



4-2583

Brui 317 p.e

deuxième R = 154 Brui  
Rust











Miller 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : Bruni 317  
 Clos 4 Planche 25 Rang 5 Souche 3  
 Vigueur : 3  
 Date de Véraison : 5.8.65  
 Date de Maturité 16.9.65 +3  
 Pourriture : 15  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15.8.15  
 (B1) - Gr - Rs - Rg - N.  
 Charge :  
 s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 1 disc - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl - fus.  
 s 3 1  
 s 4 avec pépins - apyrène  
 s 5 2 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - (M) - C

DESIGNATION : Bruni 317  
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 3  
 Vigueur : 2  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 27.7.66  
 Date de maturité : 10.8.66  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : 17  
 Millerandage : 1  
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s 1 6  
 s 2 4  
 s 3 2 avec pépins - apyrène.  
 s 4 2 Jus : x (inc) - coloré.  
 s 5 5

DESIGNATION : Bruni 317  
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 3  
 Vigueur : 2  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 2.8.67  
 Date de Maturité : 20.8.67 +2  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : L  
 Millerandage : 0.14  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 8  
 s 2 4  
 s 3 2 avec pépins - apyrène.  
 s 4 5 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 3

Année : 1966

Emplacement : el4P25S3 ..... Désignation : Bruni 317 .....

D A T U S				
	Nombre total			
		5-3	11-3	
1	5	2	4 x	
2	4		3 x	
3				
4				
5	5	2	4 x	
15		14		
		11		

15 14  
11

De 9-3-1966  
-3

Année : 1967

Emplacement : el4P25S3 ..... Désignation : Bruni 317 .....

D A T U S				
	Nombre total			
		10-3	15-3	
1	6	0	5 x	
2	4	0	2 x	
3	6			
4	8			
5	6	3 x	3 x	
16		15		
		11		

16 15  
11

De 13-3-67  
0



Année / 1968

Emplacement ..... 4.2553 ..... Désignation ..... Bruni 3.17

	Nombre total	DATES					
		21.3	25.3				
1	9	0	2				
2	4	0	3				
3	2	0	2				
4	3	0	1				
5	6	2	4				

0-25.3-68a +1

Désignation :

Bruni 317 fauc

Emplacement :

4.25 S 3 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③<sup>1<sup>er</sup></sup>  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧<sup>1<sup>er</sup></sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③<sup>1<sup>er</sup></sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥<sup>3<sup>e</sup></sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo  
Mai 65



Désignation :

Bruni 317 *fauc*

Emplacement :

4.25 S 3 2.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement ② *Quif*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*

Désignation :

Bruni 317 four

Emplacement :

4.25 5.3 1.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9. *leg*
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
juin 65



Désignation : *Bruni 317 Java*  
Emplacement : *4-2553 A 4*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite (1) - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (3) -  
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Reunus 8165*

Emplacement : 4.2583 83.  
Désignation : Bruni 317 fura

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8,65



Dénomination ..... *Bruni 317 four* .....  
Planche ..... *4.25.53* Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5 -*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.  
: grêle *(1)*, fort *(2)*. *très*  
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*,  
sêteux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.  
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.

: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*  
brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.

: uniforme *(1)*, à raies *(2)* bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.

: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron  
clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(?)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, conique *(2)*, arrondis *(3)*.  
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.  
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.  
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*,  
: rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 12.65*

N° d'ordre : 1137.02

Désignation : 317 Bruni p.e  
= 154 Bruni

Origine :

Emplacement : 4.25.83

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~K~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - ~~(3)~~.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Donner que 71